DELTA®-MAXX PLUS CON LA FORZA DELLA DURABILITÀ

SCOPRITE LA GENERAZIONE DI MEMBRANE DA COPERTURA DEL FUTURO





Di DELTA® ti puoi fidare

«La membrana sottotetto è un punto critico del tetto». Questa è stata la sfida della nostra nuova missione. L'obiettivo: sviluppare membrane da copertura con una durabilità davvero elevata. La nostra scoperta: il problema è il movimento dell'aria sopra la membrana che ne causa l'invecchiamento precoce. Grazie a questa consapevolezza, abbiamo innovato DELTA®-MAXX PLUS e lo abbiamo testato con un metodo di prova rivoluzionario ideato da DÖRKEN. Questo test è replicabile anche presso un istituto di prova indipendente ed è diventato parte integrante del Documento di Valutazione Europea (EAD) per le membrane di protezione del tetto. La nuova formulazione del prodotto garantisce la perfetta funzionalità secondo questo nuovo standard qualitativo per offrirvi membrane da copertura che durano veramente nel tempo.



DELTA

DELTA

La garanzia DELTA®:

- Se si dovessero riscontrare problemi, nonostante una posa a regola d'arte dei nostri prodotti, siamo pronti ad offrirvi una garanzia di 30 anni.
- Non solo sostituiamo i prodotti in base alle necessità, ma ci preoccupiamo anche della loro posa professionale. I prodotti non danneggiati verranno invece riutilizzati.
- Basta una chiamata e ci pensiamo noi.

La nostra dichiarazione di garanzia:

Noi di DELTA® garantiamo che le nostre membrane da copertura, se posate correttamente, sono in grado di funzionare in modo affidabile per almeno 30 anni (resistenza alla penetrazione dell'acqua: Classe W1).

Questo perchè possiamo contare su quasi 60 anni di esperienza nella produzione e sviluppo di membrane ad alte prestazioni per tetti inclinati.



Vieni subito a scoprire il nuovo DELTA®-MAXX PLUS!

UNO SGUARDO AGLI ALTRI VANTAGGI:

Sicurezza anticaduta collaudata

DELTA®-MAXX PLUS è testato per essere a prova di caduta. Questo significa maggiore protezione in fase di posa e, naturalmente, sicurezza sul lavoro.

Risparmio di materiale fino al 30%

Grazie alle doppie bande adesive posizionate sulla stessa faccia, la membrana può essere semplicemente tagliata e ruotata per la posa immediata della fila successiva. In questo modo è possibile ridurre notevolmente gli scarti di materiale. Questo comporta un significativo risparmio sui tempi di posa e sui costi.

Elevata protezione antincendio

La reazione al fuoco in Euroclasse B di DELTA®-MAXX PLUS riduce in modo significativo la propagazione delle fiamme in caso d'incendio. Ciò significa una protezione maggiore dell'immobile e una sicurezza ulteriore per i suoi occupanti.

Elevato risparmio energetico

Le doppie bande adesive di DELTA®-MAXX PLUS consentono la perfetta sigillatura delle sovrapposizioni e la tenuta al vento. L'isolante termico sarà protetto dall'ingresso d'aria fredda impedendo la formazione di condensa interstiziale: isolamento asciutto nel tempo e risparmio energetico.





Dörken Italia S.r.l. a socio unico

Via Betty Ambiveri, 11 I-24126 Bergamo

- **** 035 420 11 11
- **a** 035 420 11 12
- ☑ doerken@doerken.it
- www.doerken.it
- f D

Una società del gruppo DÖRKEN