

Розничный прайс-лист 2024

Цены включают НДС и действуют с 22.04.2024



| Артикул | Наименование и описание материала | Масса, г/м ² | Размер | Розничная цена за шт., руб. |
|---|--|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| Кровельная и фасадная изоляция | | | | |
| Диффузионные подкровельные плёнки | | | | |
| 2208356 | DELTA®-MAXX PLUS диффузионная мембрана с двумя зонами проклейки, с адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | 190 | 1,5 x 50 м | 33 300 |
| 2206048 | DELTA®-MAXX X диффузионная мембрана экстремальной прочности 500 Н/5 см, с двумя зонами проклейки и адсорбционным слоем, Sd=0,15 м | 210 | 1,5 x 50 м | 39 450 |
| 2202728 | DELTA®-FOXX PLUS диффузионная мембрана для пологих скатов с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | 270 | 1,5 x 50 м | 46 050 |
| 2208440 | DELTA®-THERM PLUS диффузионная термостойкая мембрана для металлических кровель, с двумя зонами проклейки, Sd=0,02 м | 220 | 1,5 x 50 м | 38 700 |
| 2202641 | DELTA®-TRELA PLUS диффузионная объёмная мембрана с двумя зонами проклейки для металлических кровель, Sd=0,02 м | 380 | 1,5 x 30 м | 62 100 |
| 2203637 | DELTA®-ENKA VENT объёмная структурированная прослойка для металлических кровель (без плёночной основы) | 210 | 1,0 x 50 м | 47 900 |
| 2208313 | DELTA-XX PLUS® LIGHT диффузионная мембрана с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м. | 120 | 1,5 x 50 м | 14 550 |
| 2208324 | DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL диффузионная мембрана с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м. | 150 | 1,5 x 50 м | 18 450 |
| 2208325 | DELTA-XX PLUS® STRONG диффузионная армированная мембрана повышенной прочности с монолитным функциональным слоем из TPU и двумя зонами проклейки, Sd=0,08 м. | 180 | 1,5 x 50 м | 23 100 |
| 2204816 | DELTA®-ALPINA диффузионная мембрана для водонепроницаемой нижней кровли (Klasse 1), Sd=0,27 м | 350 | 1,5 x 30 м | 47 925 |
| 2204907 | DELTA®-ALPINA BAND герметизирующая лента для защиты контробрешётки, применяется с мембраной DELTA-ALPINA | 350 | 0,36 x 30 м | 12 722 |
| Диффузионные плёнки для фасадов с открытыми зазорами в облицовке | | | | |
| 2202087 | DELTA®-FASSADE 20 ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 210 | 1,5 x 50 м | 37 650 |
| 2202656 | DELTA®-FASSADE 20 PLUS ветрозащитная мембрана с двумя зонами проклейки для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 210 | 1,5 x 50 м | 42 150 |
| 2202910 | DELTA®-FASSADE 50 ветрозащитная мембрана для фасадов с открытыми зазорами, Sd=0,02 м | 270 | 1,5 x 50 м | 34 500 |
| Самоклеющаяся диффузионная плёнка | | | | |
| 2209779 | DELTA®-WOODIXX самоклеющаяся диффузионная мембрана/защитный слой для деревянного домостроения, с монолитным функциональным слоем из TPU, Sd=0,18 м | 210 | 1,5 x 30 м | 22 860 |

В отношении материалов **DELTA®-MAXX X**, **DELTA®-ENKA VENT**, **DELTA®-ALPINA**, **DELTA®-ALPINA BAND**, **DELTA®-WOODIXX** действуют особые правила продажи.

| Артикул | Наименование и описание материала | Масса, г/м ² | Размер | Розничная цена за шт., руб. |
|--|---|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| Водозащитные плёнки для холодных крыш/утеплённых крыш с 2-мя вентзасорами | | | | |
| 2209860 | DELTA®-PVG PLUS гидро- и пароизоляционная плёнка с двумя зонами проклейки, Sd=20 м | 170 | 1,5 x 50 м | 27 600 |
| 2204080 | DELTA®-ROOF гидроизоляционная плёнка/подкладочный ковёр под битумную плитку/пароизоляционная плёнка, Sd=80 м | 220 | 1,5 x 50 м | 23 850 |
| 2200076 | DELTA®-FOL SUV армированная 3-слойная гидроизоляционная плёнка с усиленными кромками и стойкостью к УФ-облучению 5 лет. 300 Н/5 см | 280 | 1,5 x 50 м | 20 700 |
| Воздухо- и пароизоляционные плёнки | | | | |
| 2200408 | DELTA®-REFLEX пароизоляционная плёнка с алюминиевым рефлексным слоем, Sd=150 м | 180 | 1,5 x 50 м | 22 500 |
| 2203099 | DELTA®-NOVAFLEXX адаптивная пароизоляционная плёнка с переменной паропроницаемостью, для реконструкции и нового строительства, Sd=0,2/5 м | 90 | 1,5 x 50 м | 44 250 |
| 2205408 | DELTA®-NEOVAP 20 армированная пароизоляционная плёнка, Sd=20 м | 120 | 1,5 x 50 м | 15 000 |
| 2202704 | DELTA®-LUXX пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью, Sd=2 м | 150 | 1,5 x 50 м | 19 050 |
| 469365 | DAWI 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м | 180 | 1,5 x 50 м | 5 900 |
| 469366 | DAWI 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м | 180 | 2 x 50 м | 7 800 |
| 469367 | DAWI 200 универсальная пароизоляционная плёнка, Sd=100 м | 180 | 3,2 x 47 м | 11 800 |
| 469368 | DAWI 200 закладная деталь для каркасных конструкций | 180 | 0,45 x 60 м | 1 950 |
| 2207463 | DELTA®-NEOVAP 1500 самоклеющаяся пароизоляция с алюминиевой фольгой для плоских крыш, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234) | 200 | 1,08 x 60 м | 53 136 |
| 2205775 | DELTA®-THENE ALU 0,4 самоклеющаяся армированная пароизоляционная плёнка с алюминиевой фольгой, Sd=1500 м (DIN EN 13970, DIN 18234) | 300 | 1,08 x 40 м | 38 448 |
| Укрывные плёнки для проведения кровельных работ | | | | |
| 2202472 | D-PLAN-ABDECKPLANE защитное покрытие с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см | 120 | 10 x 12 м | 17 040 |
| 2202473 | D-PLAN-ABDECKPLANE защитное покрытие с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см | 120 | 8 x 10 м | 10 400 |
| 2204359 | D-PLAN-ABDECKPLANE защитное покрытие с укрепленными кромками и алюминиевыми люверсами по периметру. Цвет - синий/зелёный. Прочность 400 Н/5 см | 120 | 6 x 10 м | 7 800 |
| 2200356 | DELTA®-GERUSTPLANE SE армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. Прочность 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение. | 280 | 2,7 x 20 м | 14 904 |
| 2200685 | DELTA®-GERUSTPLANE SE армированная укрывная плёнка повышенной прочности с усиленными кромками. Прочность 500 Н/5 см. Плёнка не распространяет горение. | 280 | 3,25 x 20 м | 17 940 |

В отношении материалов **DELTA®-NEOVAP 1500, DELTA®-THENE ALU 0,4** действуют особые правила продажи.

| Артикул | Наименование и описание материала | Количество в упаковке | Размер | Розничная цена за шт., руб. |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Программа клеящих продуктов | | | | |
| Соединительные ленты | | | | |
| 2203662 | DELTA®-DUO-TAPE D 38 двусторонняя соединительная лента из полиакрилата, армированная. | 16 | 38 мм x 50 м | 3 060 |
| 2202339 | DELTA®-MULTI-BAND M 60 универсальная односторонняя лента шириной 60 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA. | 10 | 60 мм x 25 м | 2 460 |
| 2203581 | DELTA®-MULTI-BAND M 100 универсальная односторонняя лента шириной 100 мм для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA. | 6 | 100 мм x 25 м | 4 845 |
| 2206137 | DELTA®-INSIDE-BAND I 60 универсальная односторонняя лента для любой пароизоляции. Только для внутреннего применения. | 10 | 60 мм x 40 м | 2 890 |
| 2206173 | DELTA®-TIXX VDR двусторонняя соединительная лента (клеевой жгут) из акрилата для примыканий пароизоляционных плёнок к стенам. | 10 | 12 мм x 8 м | 2 750 |
| 2206172 | DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходов. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA. | 3 | 80 мм x 6 м | 4 720 |
| 2208383 | DELTA®-FLEXX-BAND FG 150 односторонняя соединительная лента шириной 150 мм для уплотнения деталей и проходов. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA. | 4 | 150 мм x 10 м | 12 200 |
| 2202022 | DELTA®-FLEXX-BAND F 100 односторонняя соединительная лента для уплотнения деталей и проходов. Подходит для любых гидро- и пароизоляционных плёнок DELTA. | 3 | 100 мм x 10 м | 5 550 |
| 2203549 | DELTA®-TAPE FAS 60 односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE. | 10 | 60 мм x 20 м | 3 215 |
| 2203551 | DELTA®-TAPE FAS 100 односторонняя лента шириной 60 мм для проклейки нахлёстов фасадных мембран DELTA семейства FASSADE. | 10 | 100 мм x 20 м | 4 430 |
| Уплотнительные ленты | | | | |
| 287059 | NAGEL-BAND D 50 уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из бутил-каучука для контробрешётки. | 6 | 50 мм x 10 м | 960 |
| 2206497 | DELTA®-SCHAUM-BAND SB 50 уплотнительная самоклеящаяся лента 50 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки. | 6 | 50 мм x 30 м | 1 640 |
| 2203347 | DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60 уплотнительная самоклеящаяся лента 60 мм из вспененного полиэтилена для контробрешётки. | 5 | 60 мм x 30 м | 1 880 |
| 2202037 | DELTA®-KOM-BAND K 15 самоклеящаяся уплотнительная лента (ПСУЛ) для примыкания пароизоляции к стенам. Требуется применение прижимного бруска. | 10 | 15 мм x 8 м | 960 |
| Вентиляция конька/хребта | | | | |
| 2203762 | DELTA®-ECO ROLL 310 вентиляционный рулон для конька и хребта, 310 мм, красный цвет | 4 | 310 мм x 5 м | 3 510 |
| Карнизный свес | | | | |
| 2202833 | DELTA®-TLE аэроэлемент свеса, красный цвет | 50 | 50 мм x 1 м | 280 |
| Примыкание к стенам/трубам | | | | |
| 2203452 | DELTA®-TOP FLEXX 300 трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм, красный цвет | 1 | 300 мм x 5 м | 11 960 |
| 2203453 | DELTA®-TOP FLEXX 300 трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм, коричневый цвет | 1 | 300 мм x 5 м | 11 960 |
| 2203451 | DELTA®-TOP FLEXX 300 трёхмерный самоклеящийся рулон для примыканий, алюминий, 300 мм, чёрный цвет | 1 | 300 мм x 5 м | 11 960 |

| Артикул | Наименование и описание материала | Количество в упаковке | Объём | Розничная цена за шт., руб. |
|-------------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Монтажные клеи и пасты | | | | |
| Клеи | | | | |
| 2202448 | DELTA®-TIXX клей для пароизоляционных плёнок. | 12 | 310 мл | 1 810 |
| 2203167 | DELTA®-TIXX SB клей для пароизоляционных плёнок большего объёма. | 20 | 600 мл | 2 535 |
| 2201680 | DELTA®-THAN клей для гидро- и пароизоляционных плёнок. | 12 | 310 мл | 1 810 |
| 2200201 | DELTA®-THAN SB клей для гидро- и пароизоляционных плёнок большего объёма. | 12 | 600 мл | 2 780 |
| Грунтовки | | | | |
| 2206087 | DELTA®-HF-PRIMER полимерная грунтовка без растворителей для пористых оснований перед применением клеящих лент. | 1 | 1000 г / 1 л | 2 900 |
| 2207643 | DELTA®-EASYFIXX полимерный клей-спрей / грунтовка для пористых оснований перед применением клеящих лент. | 1 | 500 мл | 2 890 |
| 2202098 | DELTA®-PREN низкотемпературная грунтовка для минеральных оснований, грубой древесины перед использованием клеящих лент. | 8 | 850 г | 2 400 |
| Фасонные детали | | | | |
| 2203724 | DELTA®-FAS CORNER фасонная деталь для герметизации углов оконных и дверных проёмов, 100x150x190 мм. Применяется со всеми типами плёнками | 1 | 40 шт в упаковке | 476 |
| 2206900 | DELTA®-FLEXX CORNER фасонная деталь для герметизации внешних/внутренних углов и примыканий, 250 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA. | 1 | 20 шт в упаковке | 800 |
| 2206901 | DELTA®-FLEXX MANSCHETTE фасонная деталь для герметизации вентиляционных труб и проходок d=100x125x150 мм. Используется с мембраной DELTA-ALPINA. | 1 | 10 шт в упаковке | 1 200 |
| Крепёж | | | | |
| 2202389 | DELTA®-VORDECKNAGEL уплотнительный гвоздь 2,8 x 25 мм для открытого крепления плёнок. Применяется для устройства временной кровли. | 1 | 120 шт в упаковке | 1 080 |

| Артикул | Наименование и описание материала | Количество на поддоне | Размер/объём | Розничная цена за шт., руб. |
|--|--|-----------------------|-------------------|-----------------------------|
| Защитные и дренажные материалы | | | | |
| Дренажные мембраны | | | | |
| 6602208 | DELTA®-TERRAXX дренажная мембрана 9 мм с самоклеящимся краем, 400 кН/м2 | 17 | 2,4 x 12,5 м | 30 000 |
| 2204549 | DELTA®-EQ-DRAIN дренажная мембрана 9 мм, 250 кН/м2 | 15 | 2,4 x 12,5 м | 16 500 |
| 6602247 | DELTA®-NP-DRAIN дренажная мембрана 8 мм, 150 кН/м2 | 5 | 2 x 20 м | 22 000 |
| Водонакопительная мембрана | | | | |
| 6602441 | DELTA®-FLORAXX TOP дренажная мембрана с выступами высотой 20 мм и геотекстилем для зелёных крыш, с перфорацией | 12 | 2 x 10 м | 29 600 |
| Профилированная защитная мембрана | | | | |
| 6602275 | DELTA®-NB профилированная мембрана 8 мм, 200 кН/м2 | 15 | 2 x 20 м | 8 800 |
| Самоклеящаяся гидроизоляция | | | | |
| 2202147 | DELTA®-THENE рулонная самоклеящаяся гидроизоляция толщиной 1,5 мм | 20 | 1 x 20 м | 30 680 |
| Системные аксессуары для защитных и дренажных мембран | | | | |
| 6600521 | DELTA®-HAFTNAGEL самоклеящийся гвоздь из пластика для крепления мембран к вертикальной гидроизоляции без сверления отверстий. | - | 100 шт в упаковке | 11 440 |
| 6602213 | DELTA®-TERRAXX PROFIL прижимная планка для конструкций с внешним утеплением. | - | 20 шт в упаковке | 9 880 |
| 6602212 | DELTA®-TERRAXX SCHRAUBE шуруп для крепления мембран к внешней теплоизоляции. | - | 50 шт в упаковке | 3 315 |

В отношении материалов **DELTA®-TERRAXX**, **DELTA®-FLORAXX TOP** действуют особые правила продажи.

| Артикул | Наименование и описание материала | Количество на поддоне | Размер | Розничная цена за шт., руб. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Отсечная гидроизоляция из полиолефина 0,4 мм | | | | |
| 2200921 | DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 11,5 см | 480 | 0,115 x 25 м | 690 |
| 220915 | DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 24 см | 240 | 0,24 x 25 м | 1 440 |
| 2200925 | DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 36,5 см | 144 | 0,365 x 25 м | 2 190 |
| 2200917 | DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 50 см | 96 | 0,5 x 25 м | 3 000 |
| 2200918 | DELTA®-MAUERWERKSSPERRE 60 см | 96 | 0,6 x 25 м | 3 600 |
| Отсечная гидроизоляция из ЭВА 1,2 мм | | | | |
| 2204682 | DELTA®-PROTEKT 24 см | 80 | 0,24 x 25 м | 4 560 |
| 2204474 | DELTA®-PROTEKT 36,5 см | 60 | 0,365 x 25 м | 6 935 |
| 2204472 | DELTA®-PROTEKT 50 см | 40 | 0,5 x 25 м | 9 500 |
| 2204562 | DELTA®-PROTEKT 60 см | 40 | 0,6 x 25 м | 11 400 |

DÖRKEN

ООО Дёркен

141580, МО, г. Химки, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2К2.,
Бизнес-центр «Шерлэнд-2», офис 226.

✉ logistic@doerken.ru

☎ +7 (499) 272-48-03

☎ +7 (916) 930-04-69

🌐 www.doerken.ru



Ознакомьтесь с условиями
письменной гарантии 30 лет



Официальные дистрибуторы