

Cephe simülatorümüz esin kaynağınız olsun

WWW.FASSADE-COLOR.COM

DELTA®
FASSADE COLOR

Cephe tasarımında yeni estetik

YENİ!

YENİLİKÇİ ÇÖZÜM ORTAKLIĞI YENİ UFUKLAR AÇIYOR

Kendi alanında teknoloji lideri Dörken'in yalıtım ve koruma sistemlerinin sahne gerisinde, bir kaplamanın arkasında ya da yer altında olması alışıldık bir durum. Bu kaideyi ilk olarak 20 yıldan fazla bir süre önce üretimine başlanan UV dayanımlı siyah renkteki cephe örtülerinden oluşan **DELTA-FASSADE** Ailesi ile bozduk. Böylece, açık derzli cephelerde, derzler arasındaki boşluklardan görünen örtülerimiz, bina cephelerinin estetiğinin bir parçası haline geldi.

Şimdi ise **DELTA-FASSADE COLOR**'un renk yelpazesiyile görünürlüğe yepyeni bir adım atıyoruz! Yedi standart renk seçeneğine ek olarak, **DELTA-FASSADE COLOR** talep üzerine hazırlanabilen özel tint sistemleri sayesinde farklı renk tonu olanakları da sunuyor!

DELTA-FASSADE COLOR, DÖRKEN Grubunun kendi alanlarında uzman iki şirketinin bilgi birikiminin bir araya gelmesinden ortaya çıkıyor: yüksek dayanıma sahip DELTA® PROTEC'in boya pigmentleri, uzun ömürlü DELTA® membranlarıyla birleşiyor.

DELTA-FASSADE COLOR'un sunduğu yeni estetik tasarım seçeneklerini keşfedin!

İstedığınız farklı bir ton mu var? Size yardımcı olmaktan memnun oluruz.

AHŞAP cephe konstrüksiyonları

04 – 05

METAL cephe konstrüksiyonları

06 – 07

Cephe simülatörü

08 – 09

Sahne arkası

10 – 15

001
Akik beyaz



002
Oniks siyah



003
İnci gri



004
Topaz mavi



005
Zümrüt yeşil



006
Mercan kırmızı



007
Kehribar turuncu




CANLI AĖŞAP CEPHELER CANLI RENK SPEKTRUMUYLA BULUŐTU



DELTA-FASSADE COLOR örtüleri, her tip açık derzli ahşap cephe tasarımında yapınızın estetiğine farklı bir yorum getiriyor. Böylece, cephe tasarımınız üç boyutlu etki ile derinlik kazanıyor.


DELTA-FASSADE COLOR yelpazesindeki nefes alan örtüler, toplam yüzeyin %50'sine kadarını kaplayan 50mm'ye kadar açık derzli havalandırılmalı tüm cepheler için uygun. Bu değerlerin üstündeki özgün cephe tasarımlarınızda size özel çözümler geliştirebilmek için çalışmaktan memnuniyet duyarız.



SOĞUK METAL GÖRÜNÜMÜ KARŞI KONULMAZ RENK VURGULARIYLA BULUŞTU

DELTA®-FASSADE COLOR örtüleri, açık derzli ya da perfore metal cephelerde sıradışı bir kombinasyon sağlıyor. Renkli cephe örtülerimizle, farklı metal cephe tasarımlarınızda ufak bir kontrast oluşturarak daha çekici bir estetiğe sahip olabilirsiniz.

DELTA®-FASSADE COLOR, geniş renk yelpazesi ve maksimum %10 UV geçirgenlik özelliğiyle cam ve polikarbonattan şeffaf ya da yarı saydam cephe panelleri gibi farklı malzemelerin arkasında da etkileyici tasarım vurguları ile derinlik yaratıyor.




İDEAL CEPHENİZ SADECE BİR TIK UZAKTA

Cephe simülatörümüz size ilham versin! Cephe kaplamanızı arzu ettiğiniz renkle birleştirin.

Cephe simülatörümüz ile tüm kombinasyon seçeneklerini görmek için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

www.fassade-color.com



HER TÜR HAVA KOŞULUNA UYGUN ÜSTÜN ÖZELLİKLER

Sahip olduğu akıllı membran teknolojisi DELTA®-Aktif-Membran-Sistemi sayesinde tüm **DELTA®-FASSADE COLOR** cephe örtüleri hem su geçirmez hem de nefes alabilir özellikte. Bu teknoloji sayesinde örtüler cepheyi cildimiz gibi koruyor. Olağanüstü nefes alma özelliği ile bina içindeki nem ve ısının dengelenmesine ve ısı yalıtımına katkıda bulunuyor.

Ayrıca, eşsiz BiCo teknolojisi sayesinde sahip olduğu yüksek lif yoğunluğu, örtünün gücünü artırıyor ve normal seviyenin üzerinde bir UV koruması sağlıyor.

DELTA®-FASSADE COLOR'un EN 13501-1'e göre yangın sınıfı, buhar geçiren ve su geçirmeyen cephe örtülerinin en yüksek sınıfı olan B-s1, d0.

Yangın sınıfı konusundaki üstünlüğü ise kendinden yapışan bindirme kenarlarındaki özel geliştirilmiş patentli yapışkanı. **DELTA®-FASSADE COLOR** entegre kendinden yapışkanlı bindirme kenarlarına sahip membran olarak zor alev alır niteliğinde ve B-s1, d0 sınıfındadır.



DELTA-AMS® teknolojisi

Yapı strüktürünü vücudumuzu koruyan derimiz gibi korur – aynı anda hem su geçirmez hem de nefes alma özelliğine sahip.



Maksimum UV koruması

Membranlar zamana yenilmeyen renk pigmentleri ile uzun ömürlü koruma sağlar.



Suya, şiddetli yağmura ve rüzgâra karşı koruma

Su ve rüzgâr geçirmez.



Lotus etkisi

Su itici özellikleri sayesinde yağmur suyu membranlar üzerinde hızla akıp gider.



Nefes alabilir

Nem kontrollü şekilde tahliye edilir.



Eşsiz BiCo teknolojisi

Arttırılmış lif yoğunluğu sayesinde daha güçlü koruma sağlar.







Renk dayanıklılığı

Dayanıklılığı kanıtlanmış özel inorganik pigmentler sayesinde renkler canlılığını uzun süre korur.



Alev geciktirici

Yangın sınıfı B-s1, d0 (Entegre kendinden yapışkanlı bindirme kenarlarına sahip membran olarak)



DELTA®-FASSADE COLOR örtüleri, giydirme cepheler alanındaki 20 yıllık deneyimin ürünü. Bilindiği gibi, **DELTA® cephe örtüleri** yıllardır açık derzli cephelerde olağanüstü bir performans sergilemekte.

Entegre kendinden yapışkanlı bindirme kenarına sahip, nefes alan **DELTA®** cephe örtülerimiz, cepheleri yoğuşma hasarlarından korurken yalıtım katmanları için anında rüzgâr ve toz koruması ile sürdürülebilir şekilde enerji tasarrufu sağlıyor.

Teknik bilgiler:

Tanım	Toplam yüzeyi %50'sine kadar kaplayan, 50 mm'ye kadar açık derzli cepheler için renkli, nefes alan, su geçirmeyen cephe örtüsü. Cam cephelerde %10'un altında UV geçirgenliği.
Malzeme	Özel su geçirmez kaplamaya ve kendinden yapışkanlı kenarlara sahip yaşlanmaya dayanıklı muflon örtü
Ağırlık	yakl. 300 g/m ²
Kalınlık	yakl. 0,60 mm
Su geçirgenlik	Su geçirmez W1
Yırtılma mukavemeti	370 / 270 N/5 cm
Delinme direnci	150 / 150 N
Yangın sınıfı	B-s1, d0
S_d değeri	yakl. 0,02 m (yüksek oranda nefes alır)
Isı dayanımı	- 40 °C'den + 120 °C'ye
Rulo ağırlığı	yakl. 13,5 kg
Rulo ölçüleri	30 m x 1,5 m

MÜKEMMEL BİTİŞ İÇİN DELTA®-FASSADE COLOR AKSESUARLARI

DELTA®-FASSADE COLOR aksesuarları uygulama kolaylığı ve özellikle anında hava ve rüzgâr geçirimsizlik sağlar. Dörken'in güvenilirliği yüksek kalitesiyle kazanmış ve tecrübeyle kendini kanıtlamış geniş kapsamlı yapıştırma ve aksesuar sistemi, kalıcı sağlamlıkta uygulanabilirliğin ve en uygun yapışma gücünün garantisidir. DELTA®-Yapıştırma Programı ve Aksesuarları estetikten ödün vermeden, daha iyi koruma sağlar.



DELTA®-FAS PAINT

Saf akrilik reçine esaslı saten likit boya. DELTA®-FASSADE COLOR ile uyumlu renklerde ankraj, kontralata birleşim yerlerinde kullanım ve örtü yüzeyindeki çiziklerin tamirati için. Dış ortamda kullanıma uygun.

Mevcut renkler:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 001 Akik beyaz | 005 Zümrüt yeşil |
| 002 Oniks siyah | 006 Mercan kırmızı |
| 003 İnci gri | 007 Kehribar turuncu |
| 004 Topaz mavi | |

DELTA®-FAS BAND CLEAR

DELTA®-FASSADE COLOR örtülerinin birleşim yerleri için UV dayanımlı, tek taraflı şeffaf bant.

- Kalıcı UV-dayanımı
- Dış uygulamalar için uygun
- Rulo ölçüleri: 60 mm x 25 mm

